

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1 ВВЕДЕНИЕ

Нормативы градостроительного проектирования **Поддорского муниципального района Новгородской области** разработаны на основании действующего законодательства о градостроительной деятельности, а так же с учетом Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области».

Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

1) **основную часть** (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения **Поддорского муниципального района** и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района**;

2) **материалы по обоснованию расчетных показателей**, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) **правила и область применения расчетных показателей**, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

2 ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Область применения расчетных показателей

Настоящие нормативы градостроительного проектирования **муниципального района** действуют на всей территории **Поддорского муниципального района Новгородской области**.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района и внесенные изменения в нормативы градостроительного проектирования **Поддорского муниципального района** утверждаются представительным органом местного самоуправления – **Думой Поддорского муниципального района**.

Нормативов градостроительного проектирования Поддорского муниципального района применяются в следующих случаях:

при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования;

при проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

при подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы **поселений**;

при проверке и согласовании проектов Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы **поселений**, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы **поселений**;

при проведении государственной экспертизы проектов Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы **поселений**;

при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки **поселений**;

при подготовке и утверждении документации по планировке территории **поселений**;

при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий **поселений**;

при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей **минимально допустимого уровня** обеспеченности **объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, населения Поддорского муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов** для населения **Поддорского муниципального района**.

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 42.13330.2011 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.2 Правила применения расчетных показателей при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития

При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, **нормативы градостроительного проектирования муниципального района** являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного

значения поселения для включения в планы и программы и последующего обоснования места его размещения.

Основные Правила применения:

При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования из основной части нормативов градостроительного проектирования выбираются планируемые к созданию объекты местного значения поселения и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения определяются места расположения таких объектов.

2.3 Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются:

при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования;

при проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

при подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы **поселений**;

при проверке и согласовании проектов Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы **поселений**, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы **поселений**.

Основные Правила применения:

При подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования осуществляется учет **нормативов градостроительного проектирования муниципального района** в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения **муниципального района**, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения **муниципального района** населения **муниципального района**, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **муниципального района**.

При проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования, в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.

При подготовке и утверждении Генеральных планов **поселений**, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет **нормативов градостроительного проектирования муниципального района** в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения **муниципального района**, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения **муниципального района** населения **муниципального района**, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **муниципального района**.

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральные планы **поселений**, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения **муниципального района** согласно **нормативам градостроительного проектирования муниципального района** подлежащих учету при внесении изменений в Генеральные планы.

2.4 Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения **муниципального района** населения **муниципального района**, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **муниципального района** применяются:

при подготовке и утверждении документации по планировке территории **поселения**;

при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий **поселений**.

Основные Правила применения:

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет **нормативов градостроительного проектирования муниципального района** в части соблюдение минимального уровня обеспеченности объектами местного значения **муниципального района**, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами местного значения **муниципального района** населения **муниципального района**, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **муниципального района**.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, в том числе и положений **нормативов градостроительного проектирования муниципального района** подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

2.5 Правила применения расчетных показателей в иных областях

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения **муниципального района**, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения **муниципального района** населения **муниципального района**, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **муниципального района** применяются:

при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей **минимально допустимого уровня** обеспеченности **объектами местного значения муниципального района**, иными объектами местного значения **муниципального района**, населения **Поддорского муниципального района**, и расчетных показателей **максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов** для населения **Поддорского муниципального района**.

Основные Правила применения:

при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений;

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, населения Поддорского муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования муниципального района, в части соблюдения расчетных показателей.

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования Поддорского муниципального района согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования Поддорского муниципального района, устанавливая совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- в) образование;
- г) здравоохранение;
- д) физическая культура и массовый спорт;
- е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
- ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

иными объектами местного значения муниципального района, населения Поддорского муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района.

3.1 Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения поселений

Для территории **Поддорского муниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами в области электро- и газоснабжения поселений муниципального района** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района**.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно	95% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения	Согласно техническим условиям снабжающей организации	Поддорское сельское поселение, Селеевское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение
Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ)	90% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения	Согласно техническим условиям снабжающей организации	Поддорское сельское поселение, Селеевское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение

3.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Для территории **Поддорского муниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района**.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием	75% общей протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием, находящимся на балансе муниципального образования	Не устанавливается	Поддорское сельское поселение, Селеевское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение
Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный) Разделительное ограждение	Определяется проектом	Определяется проектом	Поддорское сельское поселение, Селеевское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение
Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003	Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов	Пешеходная доступность не более 30 мин.	Поддорское сельское поселение, Селеевское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение

3.3 Расчетные показатели в области образования

Для территории **Поддорского муниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами в области образования** и расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района.**

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий	Не менее 1 объекта каждого вида на поселение	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.	Поддорское сельское поселение, Селеевское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение

3.4 Расчетные показатели в области здравоохранения

Для территории **Поддорского муниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района.**

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий	Не менее 1 объекта каждого вида на поселение	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.	село Селеево, село Поддорье, село Белебелка

3.5 Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Для территории **Поддорского муниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района**.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты	Не менее 1 объекта на каждое поселение	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.	Поддорское сельское поселение, Селеевское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение

3.6 Расчетные показатели в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

Для территории **Поддорского муниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района**.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
---	---	--	---

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты	Не менее 1 объекта на муниципальный район	Транспортная доступность для жителей поселения не более 90 мин.	Поддорский муниципальный район

3.7 Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

Для территории **Поддорского муниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района**.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям	Не менее 2 объектов на муниципальный район	Пешеходно-транспортная доступность – не более 45 мин.	Поддорский муниципальный район
Объекты предупреждения и защиты населения от	Не менее 1 объекта на поселение	Пешеходно-транспортная доступность – не более 60	Поддорское сельское поселение, Селеевское сельское поселение,

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов	Территория применения расчетных показателей
<p>чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района</p>		мин.	Белебелковское сельское поселение
<p>Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению</p>	В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида .	Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений – не более 45 мин	село Селеево, село Поддорье, село Белебелка

4 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная часть нормативов градостроительного проектирования поселения в графической форме, включает в себя следующую карту:

Карта №1/МНГП/ОСН «Карта минимальной обеспеченности и максимальной территориальной доступности объектов местного значения муниципального района».

На Карте №1/МНГП/ОСН отображены: границы поселения; границы существующих населенных пунктов, входящих в состав **муниципального района**; местоположение объектов местного значения **муниципального района** относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения **муниципального района**; объекты местного значения **муниципального района** для которых региональными нормативами градостроительного проектирования устанавливаются предельные значения расчетных показателей (при наличии).

В целях единого подхода при оформлении графической документации для карт, относящихся к основной части расчетных показателей, установлен следующий порядок нумерации: Номер карты состоит из порядкового номера карты слэша (/), букв «МНГП», обозначающих словосочетание – «местные нормативы градостроительного проектирования», слэша (/) и букв «ОСН», обозначающих словосочетание – «основная часть», и отражающих принадлежность данной карты к основной части нормативов градостроительного проектирования.

5 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования Поддорского муниципального района согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования **Поддорского муниципального района**, устанавливают совокупность расчетных показателей **минимально допустимого уровня** обеспеченности **объектами местного значения муниципального района**, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- в) образование;
- г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;
е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

иными объектами местного значения муниципального района, населения Поддорского муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района.

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования определены объекты местного значения для которых обосновываются значения расчетных показателей.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, **и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения** расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения **Поддорского муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности** такими объектами населения **Поддорского муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений.**

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, **и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения** расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения **Поддорского муниципального района, расчетные показатели** максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района** устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, **не превышают эти предельные значения.**

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования **осуществлялась с учетом:**

- 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
- 2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения **муниципального района** населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **муниципального района могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения.**

5.1 Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование видов объектов местного значения **муниципального района** выполняется в целях определения объектов местного значения **муниципального района** для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения **муниципального района.**

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации **в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.**

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под **объектами местного значения** понимаются **объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.**

В настоящих нормативах принято, что к **объектам местного значения муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района,** относятся объекты, если они **оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального района.**

Виды объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального района, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения муниципального района, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 1 статьи 4.1 Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в редакции Областных законов Новгородской области от 01.07.2010 г. N 796-оз; от 14.11.2011 г. N 1111-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- в) образование;
- г) здравоохранение;
- д) физическая культура и массовый спорт;
- е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
- ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Информация по видам объектов местного значения муниципального района применяется при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

5.1.1 Виды объектов местного значения муниципального района в области электро-, -газоснабжения поселений

5.1.1.1 Объекты электроснабжения населения

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно
Обоснование включения объекта в перечень	Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

5.1.1.2 Объекты газоснабжения населения

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ)
Обоснование включения объекта в перечень	Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

5.1.2 Виды объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

5.1.2.1 Объекты для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.2.2 Объекты для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный) Разделительное ограждение
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.2.3 Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Автобусные остановки
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

	Федерации": 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
--	---

5.1.3 Виды объектов местного значения муниципального района в области образования

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

5.1.4 Виды объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения

<p>Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели</p>	<p>Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий</p>
<p>Обоснование включения объекта в перечень</p>	<p>12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;</p>

5.1.5 Виды объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

5.1.5.1 Объекты, обеспечивающие условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

<p>Наименование вида объекта местного значения, для которого</p>	<p>Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки,</p>
---	---

обосновываются расчетные показатели	спортивные трассы и аналогичные объекты
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

5.1.6 Виды объектов местного значения муниципального района в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты
Обоснование включения объекта в перечень	пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

5.1.7 Виды объектов местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

5.1.7.1 Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального района

<p>Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели</p>	<p>Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный такому функциональному назначению</p>
<p>Обоснование включения объекта в перечень</p>	<p>пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;</p>

<p>Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели</p>	<p>Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района</p>
<p>Обоснование включения объекта в перечень</p>	<p>пункты 6.1, 21 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного</p>

	<p>самоуправления в Российской Федерации":</p> <p>6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;</p> <p>21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;</p>
--	--

5.1.7.2 Другие объекты местного значения поселения

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	<p>Объекты связи,</p> <p>Объекты общественного питания,</p> <p>Объекты торговли,</p> <p>Объекты бытового обслуживания</p>
Обоснование включения объекта в перечень	<p>пункт 18 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":</p> <p>18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;</p>

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели	<p>Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению</p>
--	--

<p>Обоснование включения объекта в перечень</p>	<p>пункт 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":</p> <p>25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;</p>
--	---

5.2 Учет социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования.

5.3 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования в местных нормативов градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению **объектов местного значения муниципального района** в соответствии с принятыми планами и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения **муниципального района** в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их

наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

5.4 Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При подготовке нормативов градостроительного проектирования **муниципального района** в Администрацию **муниципального района** предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учета в материалах по обоснованию, не поступало.

5.5 Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в области электро-, -газоснабжения поселений

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района в области электро-, -газоснабжения поселений** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Поддорского муниципального района**.

5.5.1 Расчетные показатели для объектов электроснабжения поселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для **объектов электроснабжения поселений** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35кВ
--	--

	включительно
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Определяется точкой подключения к объектам энергоснабжения согласно техническим условиям энергоснабжающей организации.
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	95% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации

5.5.2 Расчетные показатели для объектов газоснабжения поселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов газоснабжения поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ)
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Определяется точкой подключения к объектам газоснабжения согласно техническим условиям энергоснабжающей организации.
Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	90% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения
максимально допустимый уровень	Согласно техническим условиям

территориальной доступности объектов для населения поселения	энергоснабжающей организации
--	------------------------------

5.6 Обоснование расчетных показателей объектами местного значения поселения в области автомобильных дорог местного значения

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района.

5.6.1 Расчетные показатели объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения	Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение К СП 42.13330.2011

поселения	
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами:	
Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием	75% общей протяженности автомобильных дорог находящихся на балансе муниципального района
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения:	
Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием	Не устанавливается




Рис. 1. Типовые поперечные профили поселковых дорог
1 - проезжая часть; 2 - озеленение

5.6.2 Расчетные показатели объектов для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование	одного	или	Пешеходный переход (наземный,
--------------	--------	-----	-------------------------------

нескольких видов объектов местного значения поселения	надземный, подземный) Разделительное ограждение
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах) – определяется проектом
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Определяется проектом
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Не устанавливается

5.6.3 Расчетные показатели объектов для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003
Территория применения расчетных показателей	Все территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено

Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Пешеходная доступность не более 30 мин.

5.7 Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением поселений объектами образования
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельные значения расчетных показателей установленное в	

региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 1 объекта каждого вида на поселение
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.

5.8 Обоснование расчетных показателей для объектов в области здравоохранения

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением

	поселений объектами здравоохранения
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 1 объекта на каждое поселение
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.

5.9 Обоснование расчетных показателей для объектов физической культуры и массового спорта

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, обеспечивающими условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 1 объекта на каждое поселение
максимально допустимый уровень территориальной доступности	Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения

объектов для населения поселения	не более 45 мин.
----------------------------------	-------------------------

5.10 Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района.
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения	Не установлено

поселения для населения поселения	
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 1 объекта на муниципальный район
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Транспортная доступность не более 90 мин.

5.11 Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поддорского муниципального района.

5.11.1 Расчетные показатели для объектов, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ могут находиться в собственности муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям
--	---

Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 2 объектов на муниципальный район
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Пешеходно-транспортная доступность – не более 45 мин.

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и
--	---

	экстремизма в границах муниципального района
Территория применения расчетных показателей	Вся территория муниципального образования
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения	Не установлено
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Не менее 1 объекта на поселение
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Транспортная доступность – не более 60 мин.

5.11.2 Расчетные показатели для иных объектов местного значения муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения	Объекты связи, Объекты общественного питания, Объекты торговли, Объекты бытового обслуживания Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению
Территория применения расчетных показателей	В основном, как правило, административные центры поселений
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами	Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения
Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения	Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения
Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения	Не установлено
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения	Не установлено

поселения	
Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования	
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида
максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения	Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений – не более 45 мин.

В случае использования данного документа как модельного, в целях осуществления учета копий и организации дополнительных бесплатных консультаций, а так же адаптации под конкретное муниципальное образование, в целях защиты авторских прав (руководитель проекта и автор Строев Николай Николаевич), является обязательным условием отправка сообщения об этом факте по следующему адресу электронной почты: gd@terra.spb.ru.